令和4年2月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	39.1	3.2	8.3	71.3	4.3	36.8	0.0	0.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	848.8	147.4	31	○
2日	823.3	146.2	46	○
3日	821.6	155.1	46	○
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	844.9	147.4	59	○
13日	－	－	－	－
14日	848.4	147.7	39	○
15日	839.1	155.2	71	○
16日	818.1	148.2	44	○
17日	849.3	146.2	69	○
18日	861.3	147.3	42	○
19日	824.6	148.4	42	○
20日	－	－	－	－
21日	－	－	－	－
22日	822.9	151.3	46	○
23日	－	－	－	－
24日	843.3	145.5	85	○
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	849.2	142.4	67	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和4年3月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	70.2	2.4	2.3	120.8	9.4	73.6	0.1	1.7

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	849.3	155.2	47	○
2日	848.8	157.8	61	○
3日	821.7	145.2	20	○
4日	823.1	146.3	37	○
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	849.1	147.5	41	○
8日	816.2	146.8	45	○
9日	830.5	147.5	65	○
10日	842.4	148.4	58	○
11日	848.6	151.3	67	○
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	828.2	143.3	44	○
15日	849.9	153.2	51	○
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	－	－	－	－
21日	－	－	－	－
22日	836.8	148.4	46	○
23日	811.9	153.3	47	○
24日	826.2	143.6	49	○
25日	843.3	153.2	42	○
26日	833.8	146.3	50	○
27日	－	－	－	－
28日	849.1	151.6	65	○
29日	816.4	156.7	52	○
30日	821.5	154.3	62	○
31日	841.8	142.4	30	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	煙突部測定孔	令和4年2月24日	ばいじん	0.034g/㎥N (令和4年3月8日)
			硫黄酸化物	0.038㎥N/H (令和4年3月8日)
			窒素酸化物	50ppm (令和4年3月8日)
			塩化水素	272mg/㎥N (令和4年3月8日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和4年4月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	73.6	5.8	4.1	170.2	6.0	67.9	0.5	0.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	834.7	151.9	31	○
2日	849.3	149.9	55	○
3日	－	－	－	－
4日	848.1	149.7	29	○
5日	848.2	150.5	22	○
6日	844.8	148.4	43	○
7日	851.5	150.6	38	○
8日	829.3	154.1	68	○
9日	837.4	147.3	52	○
10日	－	－	－	－
11日	836.6	146.9	24	○
12日	843.7	145.7	29	○
13日	825.1	147.5	45	○
14日	838.1	149.9	49	○
15日	849.4	152.2	17	○
16日	－	－	－	－
17日	825.6	149.1	13	○
18日	818.8	150.1	51	○
19日	815.2	150.8	70	○
20日	816.3	145.8	79	○
21日	842.6	150.3	50	○
22日	835.3	150.6	34	○
23日	836.8	149.4	40	○
24日	－	－	－	－
25日	813.8	158.8	31	○
26日	828.7	154.8	55	○
27日	821.8	154.6	10	○
28日	835.5	149.2	49	○
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和4年5月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	50.6	3.2	3.2	113.9	2.7	57.5	2.1	0.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	－	－	－	－
2日	833.2	144.4	53	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	837.2	154.2	69	○
7日	821.5	146.7	48	○
8日	－	－	－	－
9日	807.8	151.3	21	○
10日	838.2	147.8	31	○
11日	823.1	152.2	62	○
12日	849.8	158.1	30	○
13日	838.3	149.9	69	○
14日	825.2	147.2	53	○
15日	－	－	－	－
16日	847.0	154.0	23	○
17日	848.6	148.5	57	○
18日	811.1	149.3	41	○
19日	849.3	156.3	35	○
20日	839.6	154.3	46	○
21日	838.3	155.1	66	○
22日	－	－	－	－
23日	811.2	152.4	28	○
24日	842.8	152.0	47	○
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和4年6月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	125.6	4.1	6.9	258.2	5.2	8.2	0.0	2.8

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	824.5	128.7	22	○
4日	831.2	152.3	45	○
5日	－	－	－	－
6日	815.6	153.2	36	○
7日	834.4	156.3	38	○
8日	843.2	151.8	55	○
9日	829.5	154.1	87	○
10日	830.2	140.9	78	○
11日	817.3	151.0	58	○
12日	－	－	－	－
13日	845.8	148.8	33	○
14日	835.0	153.7	31	○
15日	848.7	155.8	20	○
16日	819.2	159.3	29	○
17日	816.1	156.5	56	○
18日	817.4	154.0	54	○
19日	－	－	－	－
20日	848.6	147.9	46	○
21日	849.6	153.3	50	○
22日	849.8	157.4	69	○
23日	849.4	152.7	37	○
24日	845.4	153.9	63	○
25日	819.7	153.4	66	○
26日	－	－	－	－
27日	840.2	152.4	57	○
28日	838.5	151.1	52	○
29日	817.3	147.7	38	○
30日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	煙突部測定孔	令和4年4月28日	ばいじん	0.009g/㎥N（令和4年6月2日）
			硫黄酸化物	0.23㎥N/H（令和4年6月2日）
			窒素酸化物	250ppm（令和4年6月2日）
			塩化水素	7.4mg/㎥N（令和4年6月2日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和4年7月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	75.9	5.6	6.0	229.5	4.8	74.8	1.5	1.1

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	848.9	153.6	41	○
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	849.3	157.3	78	○
5日	840.4	159.0	72	○
6日	843.1	163.7	72	○
7日	828.9	157.8	78	○
8日	848.1	155.7	54	○
9日	847.8	146.2	66	○
10日	－	－	－	－
11日	833.1	157.9	83	○
12日	－	－	－	－
13日	848.2	153.8	60	○
14日	810.8	154.0	50	○
15日	－	－	－	－
16日	854.2	155.9	28	○
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	849.3	153.5	78	○
20日	－	－	－	－
21日	831.4	155.6	65	○
22日	839.4	147.2	77	○
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	838.9	155.6	45	○
26日	835.0	150.9	82	○
27日	814.3	150.1	76	○
28日	813.6	150.8	61	○
29日	822.0	149.5	56	○
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	煙突部測定孔	令和4年6月3日	ばいじん	0.001g/㎥N (令和4年6月29日)
			硫黄酸化物	0.026㎥N/H (令和4年6月29日)
			窒素酸化物	73ppm (令和4年6月29日)
			塩化水素	3.6mg/㎥N (令和4年6月29日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和4年8月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	114.5	4.7	3.7	255.8	4.3	81.7	5.4	4.1

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	849.1	156.6	74	○
2日	831.0	151.9	42	○
3日	－	－	－	－
4日	845.0	158.8	37	○
5日	829.2	155.2	50	○
6日	537.3	153.1	33	○
7日	－	－	－	－
8日	809.4	148.8	37	○
9日	810.8	151.4	47	○
10日	834.6	155.9	31	○
11日	－	－	－	－
12日	845.8	157.2	49	○
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	848.2	156.2	27	○
18日	－	－	－	－
19日	826.6	155.9	42	○
20日	848.6	157.4	33	○
21日	－	－	－	－
22日	812.6	149.4	52	○
23日	811.8	149.3	48	○
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	848.1	154.6	47	○
27日	849.1	155.1	24	○
28日	－	－	－	－
29日	842.0	158.0	16	○
30日	849.4	157.5	25	○
31日	840.0	157.3	35	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和4年9月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	128.2	4.4	0.9	201.1	5.8	48.5	0.0	2.4

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	849.2	154.4	53	○
2日	822.8	159.7	54	○
3日	845.4	160.4	33	○
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	849.4	158.8	32	○
17日	845.8	147.2	23	○
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	848.6	147.0	72	○
21日	829.6	146.3	59	○
22日	834.0	146.1	41	○
23日	－	－	－	－
24日	832.0	154.1	47	○
25日	－	－	－	－
26日	835.9	146.6	35	○
27日	843.8	151.3	44	○
28日	827.0	148.6	59	○
29日	833.7	145.2	50	○
30日	849.4	140.3	53	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	煙突部測定孔	令和4年8月29日	ばいじん	0.008g/㎥N（令和4年9月16日）
			硫黄酸化物	0.13㎥N/H（令和4年9月16日）
			窒素酸化物	76ppm（令和4年9月16日）
			塩化水素	51mg/㎥N（令和4年9月16日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和4年10月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	170.2	4.8	2.5	272.0	5.3	65.8	1.8	1.7

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	809.2	141.0	34	○
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	829.0	141.7	23	○
7日	805.0	149.7	38	○
8日	833.7	142.6	27	○
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	833.2	152.5	73	○
12日	813.2	159.7	40	○
13日	840.8	157.0	48	○
14日	847.0	148.6	70	○
15日	847.5	146.5	61	○
16日	－	－	－	－
17日	846.7	155.2	54	○
18日	835.9	152.5	68	○
19日	848.7	144.4	42	○
20日	830.6	151.6	51	○
21日	818.2	151.7	37	○
22日	－	－	－	－
23日	－	－	－	－
24日	848.4	145.5	15	○
25日	810.5	140.2	66	○
26日	825.2	144.5	29	○
27日	846.9	133.9	43	○
28日	849.8	138.2	21	○
29日	849.1	142.5	68	○
30日	－	－	－	－
31日	831.9	143.8	32	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和4年11月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	112.3	3.7	3.5	191.6	4.9	65.0	0.0	0.7

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	842.6	140.7	48	○
2日	839.6	138.5	47	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	833.4	143.5	71	○
8日	849.6	156.5	49	○
9日	849.8	157.6	45	○
10日	836.2	145.8	38	○
11日	827.8	143.6	49	○
12日	839.8	144.1	54	○
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	821.4	145.6	67	○
16日	844.6	147.9	32	○
17日	815.3	142.1	44	○
18日	849.4	156.2	25	○
19日	－	－	－	－
20日	－	－	－	－
21日	848.2	159.3	65	○
22日	－	－	－	－
23日	－	－	－	－
24日	845.6	157.8	41	○
25日	832.4	155.3	68	○
26日	849.2	150.1	66	○
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和4年12月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	114.3	4.3	10.8	236.9	3.2	51.3	5.0	11.8

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	835.6	137.6	42	○
13日	821.7	141.5	83	○
14日	840.6	140.5	89	○
15日	846.0	144.1	54	○
16日	849.7	152.7	37	○
17日	849.2	150.9	64	○
18日	－	－	－	－
19日	820.3	146.3	42	○
20日	831.0	146.5	62	○
21日	843.1	148.9	54	○
22日	825.0	157.5	55	○
23日	834.3	145.5	31	○
24日	848.0	146.3	21	○
25日	－	－	－	－
26日	813.0	145.8	48	○
27日	838.8	148.1	65	○
28日	849.8	142.8	59	○
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和5年1月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	66.3	13.2	6.0	180.0	4.8	88.8	0.0	9.7

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	839.8	136.7	53	○
5日	848.2	141.2	22	○
6日	834.1	141.8	31	○
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	842.8	138.9	51	○
11日	849.7	143.5	37	○
12日	835.4	138.5	58	○
13日	834.8	144.4	33	○
14日	815.3	147.0	59	○
15日	－	－	－	－
16日	849.0	147.9	63	○
17日	836.8	145.3	76	○
18日	837.9	142.3	81	○
19日	838.2	135.4	83	○
20日	837.2	135.3	61	○
21日	822.2	138.9	46	○
22日	－	－	－	－
23日	839.4	149.3	65	○
24日	826.0	146.1	73	○
25日	840.7	161.8	64	○
26日	835.8	159.0	53	○
27日	820.4	144.4	89	○
28日	831.3	143.4	61	○
29日	－	－	－	－
30日	888.4	140.2	82	○
31日	839.0	139.8	44	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	煙突部測定孔	令和4年12月12日	ばいじん	0.002g/㎥N（令和5年1月16日）
			硫黄酸化物	0.03㎥N/H（令和5年1月16日）
			窒素酸化物	39ppm（令和5年1月16日）
			塩化水素	2.6mg/㎥N（令和5年1月16日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	煙突部測定孔	令和4年12月12日	0.68ng-TEQ/㎥N（令和5年1月16日）

令和5年2月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	137.4	7.0	8.5	175.0	6.3	189.1	4.0	1.1

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	835.4	136.7	46	○
2日	820.2	135.7	56	○
3日	909.7	145.4	32	○
4日	819.0	141.1	55	○
5日	－	－	－	－
6日	822.0	141.1	75	○
7日	821.6	139.9	59	○
8日	817.6	137.7	78	○
9日	842.7	139.0	60	○
10日	828.3	139.5	77	○
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	823.6	142.8	63	○
14日	840.0	138.9	57	○
15日	900.0	142.3	43	○
16日	882.8	134.5	24	○
17日	825.1	134.4	50	○
18日	837.3	131.4	38	○
19日	－	－	－	－
20日	844.4	144.5	54	○
21日	846.6	138.1	40	○
22日	829.8	128.4	51	○
23日	－	－	－	－
24日	839.2	138.0	75	○
25日	844.5	138.9	34	○
26日	－	－	－	－
27日	818.4	131.0	27	○
28日	828.4	135.7	44	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和5年3月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	105.3	16.0	7.5	343.9	11.6	834.2	2.5	1.9

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	847.0	130.3	57	○
2日	822.3	132.9	52	○
3日	814.6	136.7	56	○
4日	849.3	141.7	41	○
5日	－	－	－	－
6日	833.3	143.3	43	○
7日	849.4	142.2	46	○
8日	829.6	138.4	24	○
9日	843.0	140.5	47	○
10日	839.0	141.3	71	○
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	834.2	139.0	56	○
14日	814.5	135.6	44	○
15日	821.6	135.5	27	○
16日	821.8	133.7	49	○
17日	847.8	141.2	65	○
18日	837.8	137.2	53	○
19日	－	－	－	－
20日	840.7	141.6	31	○
21日	－	－	－	－
22日	823.2	138.3	16	○
23日	834.6	134.4	65	○
24日	830.4	131.8	34	○
25日	816.3	149.0	12	○
26日	－	－	－	－
27日	863.0	147.7	67	○
28日	849.0	133.7	46	○
29日	839.2	135.6	42	○
30日	840.3	140.0	33	○
31日	819.4	134.8	49	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和5年4月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	215.0	9.7	7.5	278.0	2.5	50.0	0.5	0.0

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	838.2	146.8	65.0	○
2日	－	－	－	－
3日	834.4	137.5	76.0	○
4日	851.8	137.2	57.0	○
5日	846.2	132.3	74.0	○
6日	838.2	139.1	49.0	○
7日	835.8	134.4	79.0	○
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	846.6	136.5	45.0	○
11日	848.8	157.0	48.0	○
12日	845.5	149.4	14.0	○
13日	849.4	141.1	16.0	○
14日	829.6	136.9	28.0	○
15日	849.0	139.7	51.0	○
16日	－	－	－	－
17日	833.9	119.3	72.0	○
18日	822.3	146.2	52.0	○
19日	836.1	143.6	63.0	○
20日	－	－	－	－
21日	－	－	－	－
22日	－	－	－	－
23日	－	－	－	－
24日	844.2	146.1	52.0	○
25日	828.9	144.0	57.0	○
26日	823.2	148.8	48.0	○
27日	824.1	135.4	40.0	○
28日	848.2	132.6	38.0	○
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和5年5月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	98.8	8.9	5.5	131.3	3.6	67.5	1.6	1.2

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	842.3	140.5	81.0	○
2日	819.6	150.0	51.0	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	835.3	136.6	79.0	○
9日	819.6	143.0	42.0	○
10日	811.2	142.9	38.0	○
11日	848.4	138.2	59.0	○
12日	840.2	132.3	72.0	○
13日	834.2	139.0	65.0	○
14日	－	－	－	－
15日	843.3	137.6	33.0	○
16日	833.2	134.5	64.0	○
17日	837.8	144.2	76.0	○
18日	836.5	139.5	31.0	○
19日	844.6	143.1	42.0	○
20日	826.2	138.6	37.0	○
21日	－	－	－	－
22日	824.7	151.6	22.0	○
23日	822.0	152.4	62.0	○
24日	－	－	－	－
25日	815.5	151.4	59.0	○
26日	822.2	141.9	68.0	○
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和5年6月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	104.2	3.9	7.0	114.9	6.6	64.1	4.0	0.8

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	827.2	145.4	52.0	○
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	817.2	138.3	45.0	○
10日	849.2	135.2	61.0	○
11日	－	－	－	－
12日	837.7	143.2.	51.0	○
13日	823.4	136.3	42.0	○
14日	845.2	144.6	54.0	○
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	823.3	144.9	47.0	○
21日	828.8	137.8	52.0	○
22日	824.7	151.6	22.0	○
23日	822.0	152.4	62.0	○
24日	851.1	148.5	72.0	○
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	870.0	156.2	69.0	○
28日	838.8	149.5	58.0	○
29日	826.3	142.5	65.0	○
30日	854.6	139.8	73.0	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和5年7月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	163.7	5.5	19.6	265.4	7.7	125.5	7.6	1.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	980	192	2	○
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	976	121	4	○
5日	939	175	15	○
6日	957	176	11	○
7日	964	177	11	○
8日	980	187	3	○
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	972	121	1	○
12日	957	177	4	○
13日	947	177	8	○
14日	954	177	9	○
15日	963	189	2	○
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	963	119	1	○
19日	948	176	4	○
20日	966	178	4	○
21日	952	176	5	○
22日	951	185	2	○
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	975	120	2	○
26日	958	177	6	○
27日	957	175	12	○
28日	940	171	17	○
29日	978	188	8	○
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	煙突部測定孔	令和5年6月9日	ばいじん	0.001g/㎥N（令和5年6月21日）
			硫黄酸化物	1㎥N/H（令和5年6月21日）
			窒素酸化物	130.ppm（令和5年6月21日）
			塩化水素	5mg/㎥N（令和5年6月21日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	煙突部測定孔	令和5年6月9日	0.00015ng-TEQ/㎥N（令和　5 年 6 月 21 日）

令和5年8月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	118.7	14.3	13.0	183.1	0.7	35.8	0.0	0.2

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	985	180	6	○
2日	963	176	7	○
3日	953	176	2	○
4日	972	178	1	○
5日	981	187	2	○
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	973	180	2	○
9日	988	175	3	○
10日	978	170	7	○
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	－	－	－	－
21日	982	178	1	○
22日	975	169	6	○
23日	－	－	－	－
24日	957	174	3	○
25日	888	158	2	○
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	974	184	4	○
31日	851	180	7	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和5年9月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	149.0	5.6	26.5	322.4	0.6	175.7	0.1	1.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	947	180	3	○
2日	958	175	5	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	963	189	1	○
6日	947	186	1	○
7日	968	185	2	○
8日	929	184	1	○
9日	983	178	3	○
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	978	186	2	○
13日	961	183	8	○
14日	983	172	6	○
15日	956	181	4	○
16日	968	182	7	○
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	964	183	6	○
20日	953	188	2	○
21日	956	187	1	○
22日	942	187	2	○
23日	977	179	2	○
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	968	185	2	○
27日	913	182	4	○
28日	919	184	1	○
29日	949	188	1	○
30日	977	178	4	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	煙突部測定孔	令和5年9月1日	ばいじん	0.11g/㎥N (令和5年9月12日)
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	87ppm (令和5年9月12日)
			塩化水素	614mg/㎥N (令和5年9月12日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和5年10月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	100.7	3.4	7.5	273.7	0.7	231.3	1.1	1.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目／日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	973	189	5	○
4日	855	186	8	○
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	929	187	6	○
11日	946	186	4	○
12日	951	185	1	○
13日	954	185	2	○
14日	969	174	9	○
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	823	189	4	○
18日	944	182	2	○
19日	957	183	3	○
20日	955	185	3	○
21日	916	186	2	○
22日	－	－	－	－
23日	－	－	－	－
24日	969	187	4	○
25日	946	183	2	○
26日	951	188	2	○
27日	949	183	3	○
28日	957	182	2	○
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－
31日	954	183	8	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和5年11月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	151.7	5.3	4.2	286.0	0.2	230.3	1.8	2.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	941	181	4	○
2日	942	179	6	○
3日	952	182	4	○
4日	956	185	3	○
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	959	189	11	○
8日	937	182	9	○
9日	928	181	9	○
10日	961	184	11	○
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	952	189	7	○
15日	895	183	6	○
16日	843	186	15	○
17日	943	184	12	○
18日	950	180	6	○
19日	－	－	－	－
20日	－	－	－	－
21日	955	188	27	○
22日	944	184	12	○
23日	934	182	15	○
24日	936	180	8	○
25日	911	187	17	○
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	934	187	13	○
29日	924	183	5	○
30日	926	187	5	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和5年12月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	95.3	5.4	0.7	197.7	0.3	249.8	0.0	1.3

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	932	188	4	○
2日	946	186	6	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	938	185	5	○
6日	935	188	3	○
7日	933	183	3	○
8日	942	185	4	○
9日	957	175	3	○
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	953	184	7	○
13日	935	185	4	○
14日	947	188	6	○
15日	946	186	4	○
16日	936	173	2	○
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	949	189	6	○
20日	937	186	3	○
21日	959	186	6	○
22日	956	183	3	○
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和6年1月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	99.8	4.6	1.1	309.5	0.7	128.9	0.4	0.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	958	188	4	○
10日	942	186	3	○
11日	951	187	3	○
12日	955	189	1	○
13日	953	186	2	○
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	957	197	2	○
18日	935	189	4	○
19日	941	186	3	○
20日	925	171	2	○
21日	－	－	－	－
22日	－	－	－	－
23日	955	189	5	○
24日	945	183	4	○
25日	952	188	8	○
26日	945	185	5	○
27日	968	187	2	○
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	951	190	5	○
31日	949	187	6	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和6年2月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	124.3	2.3	3.3	258.7	1.3	351.8	2.3	1.4

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	914	179	5	○
2日	932	182	3	○
3日	942	189	7	○
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	943	178	6	○
7日	883	181	7	○
8日	917	185	11	○
9日	947	180	16	○
10日	960	178	10	○
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	964	183	7	○
14日	945	184	4	○
15日	952	188	4	○
16日	956	188	2	○
17日	959	182	4	○
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	954	190	5	○
21日	931	183	5	○
22日	946	188	6	○
23日	955	187	5	○
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	955	185	4	○
28日	948	184	4	○
29日	950	182	9	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和6年3月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	31.9	4.5	2.6	278.3	2.1	250.7	1.8	0.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	946	185	4	○
2日	952	179	5	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	941	185	5	－
6日	940	186	4	○
7日	934	184	7	○
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	959	190	5	－
13日	830	183	7	○
14日	931	184	4	○
15日	944	189	2	○
16日	933	185	1	○
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	950	186	3	○
21日	941	185	5	○
22日	937	184	5	○
23日	943	185	2	○
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	956	185	23	－
27日	932	185	20	○
28日	958	181	17	○
29日	948	181	9	○
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	㎥N/H (令和 年 月 日)
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和6年4月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	39.6	2.1	2.8	327.1	0.7	165.8	1.1	1.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	－	－	－	－
2日	958	182	7	○
3日	962	181	34	○
4日	936	180	19	○
5日	927	173	3	○
6日	943	168	10	○
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	938	177	29	○
10日	933	174	13	○
11日	928	176	6	○
12日	936	181	9	○
13日	954	171	5	○
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	950	178	12	○
17日	937	180	12	○
18日	931	176	9	○
19日	－	－	－	－
20日	－	－	－	－
21日	－	－	－	－
22日	－	－	－	－
23日	946	177	5	○
24日	941	180	6	○
25日	939	181	5	○
26日	939	181	3	○
27日	936	172	2	○
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	950	182	2	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	煙突部測定孔	令和6年3月22日	ばいじん	0.001g/㎥N (令和6年4月11日)
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	79ppm (令和6年4月11日)
			塩化水素	39mg/㎥N (令和6年4月11日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和　年　月　日)

令和6年5月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	136.9	11.9	3.3	358.8	0.3	104.5	1.1	1.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	948	183	3	○
2日	926	180	5	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	938	187	5	○
9日	944	184	3	○
10日	940	182	2	○
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	942	177	6	○
14日	957	183	4	○
15日	941	183	3	○
16日	944	177	2	○
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	－	－	－	－
20日	910	174	4	○
21日	950	182	5	○
22日	922	176	9	○
23日	957	175	14	○
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	942	177	28	○
29日	949	180	5	○
30日	939	181	2	○
31日	947	183	4	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和6年6月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	127.1	4.1	1.0	311.5	0.8	42.1	1.1	0.4

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	959	176	6	○
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	934	175	5	○
5日	950	178	3	○
6日	957	174	13	○
7日	921	177	0	○
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	931	176	11	○
12日	943	173	17	○
13日	923	176	0	○
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	935	181	6	○
19日	940	180	1	○
20日	943	182	5	○
21日	926	180	4	○
22日	924	175	6	○
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	944	181	3	－
26日	942	180	1	－
27日	933	181	3	－
28日	938	182	2	○
29日	930	179	4	○
30日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	㎥N/H（令和 年 月 日）
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和　年　月　日）

令和6年7月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	131.2	6.3	3.9	356.5	1.1	59.2	0.5	0.8

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	937	175	1	○
3日	941	176	2	○
4日	937	177	2	○
5日	944	176	1	○
6日	955	172	3	○
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	947	175	2	○
10日	934	174	2	○
11日	940	172	3	○
12日	926	174	2	○
13日	955	179	4	
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	954	176	1	○
18日	925	173	2	○
19日	934	175	3	○
20日	－	－	－	－
21日	－	－	－	－
22日	－	－	－	－
23日	955	180	3	○
24日	940	174	3	○
25日	930	172	5	○
26日	920	173	2	○
27日	948	177	3	○
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	944	174	7	○
31日	931	173	2	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	煙突部測定孔	令和6年6月19日	ばいじん	0.001g/㎥N（令和6年7月16日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	99ppm（令和6年7月16日）
			塩化水素	31mg/㎥N（令和6年7月16日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	煙突部測定孔	令和6年6月19日	0.076ng-TEQ/㎥N（令和 6年7月16日）

令和6年8月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	91.3	2.4	4.6	259.7	0.5	56.7	1.8	0.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	954	180	1	○
2日	946	180	3	○
3日	927	175	4	○
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	915	180	1	○
7日	933	175	6	○
8日	929	174	2	○
9日	951	178	2	○
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	933	181	4	○
20日	941	180	3	○
21日	947	181	5	○
22日	936	180	3	○
23日	945	181	2	○
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	939	182	1	○
28日	947	180	3	○
29日	942	181	2	○
30日	943	180	2	○
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和 年 月 日）

令和6年9月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	81.8	2.8	1.1	227.7	0.6	108.1	0.7	1.2

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目／日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	932	180	7	○
4日	929	180	1	○
5日	902	181	2	○
6日	945	181	5	○
7日	－	－	－	－
8日	－	－	－	－
9日	942	181	3	○
10日	924	180	1	○
11日	907	181	2	○
12日	921	174	3	○
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	948	184	6	○
19日	925	181	2	○
20日	916	180	4	○
21日	940	180	2	○
22日	－	－	－	－
23日	－	－	－	－
24日	942	185	9	○
25日	914	181	2	○
26日	937	180	4	○
27日	930	181	2	○
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和 年 月 日）

令和6年10月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	86.9	5.5	1.2	257.7	0.8	159.8	0.9	2.0

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目／日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	847	186	3	○
2日	922	183	1	○
3日	923	180	1	○
4日	914	182	2	○
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	－	－	－	－
8日	947	184	5	○
9日	932	182	1	○
10日	936	180	1	○
11日	948	182	2	○
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	－	－	－	－
15日	943	181	3	○
16日	924	180	1	○
17日	931	182	1	○
18日	933	181	1	○
19日	923	180	2	○
20日	－	－	－	－
21日	－	－	－	－
22日	951	181	6	○
23日	921	180	1	○
24日	933	181	3	○
25日	938	182	2	○
26日	930	180	4	○
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	946	185	5	○
30日	941	180	3	○
31日	939	181	2	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	煙突部測定孔	令和6年9月27日	ばいじん	0.002g/㎥N（令和6年10月18日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	59 ppm（令和6年10月18日）
			塩化水素	22 mg/㎥N（令和6年10月18日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和 年 月 日）

令和6年11月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	94.2	16.0	1.5	241.9	0.6	141.7	0.4	3.5

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目／日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	930	180	1	○
2日	936	172	2	○
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	930	181	4	○
6日	921	180	1	○
7日	920	180	2	○
8日	929	183	2	○
9日	943	170	2	○
10日	－	－	－	－
11日	－	－	－	－
12日	936	182	8	○
13日	917	181	2	○
14日	925	181	2	○
15日	953	178	7	○
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	－	－	－	－
19日	941	180	7	○
20日	940	182	2	○
21日	941	185	2	○
22日	850	179	8	○
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	944	187	4	○
27日	935	183	1	○
28日	928	180	2	○
29日	933	181	2	○
30日	950	179	2	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和 年 月 日）

令和6年12月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量(t)】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	56.1	3.4	0.4	194.6	0.5	111.4	0.0	0.6

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	堆積したばいじんの除去 (○＝除去)
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	947	180	3	○
5日	928	185	1	○
6日	955	180	2	○
7日	940	189	6	○
8日	－	－	－	－
9日	－	－	－	－
10日	946	186	1	○
11日	954	180	1	○
12日	934	182	4	○
13日	927	181	2	○
14日	914	185	2	○
15日	－	－	－	－
16日	－	－	－	－
17日	878	180	6	○
18日	914	180	1	○
19日	928	182	3	○
20日	931	181	3	○
21日	947	177	2	○
22日	－	－	－	－
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	－	－	－	－
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	－	－	－	－
29日	－	－	－	－
30日	－	－	－	－
31日	－	－	－	－

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N (令和 年 月 日)
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	ppm (令和 年 月 日)
			塩化水素	mg/㎥N (令和 年 月 日)

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果(測定結果の得られた年月日)
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N (令和 年 月 日)

令和7年1月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	61.5	9.1	3.3	210.7	0.3	154.7	0.0	1.8

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目 / 日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	－	－	－	－
2日	－	－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	－	－	－	－
5日	－	－	－	－
6日	－	－	－	－
7日	940	181	4	○
8日	917	180	1	○
9日	943	180	2	○
10日	923	181	1	○
11日	950	176	2	○
12日	－	－	－	－
13日	－	－	－	－
14日	930	181	5	○
15日	946	180	2	○
16日	928	180	3	○
17日	929	180	2	○
18日	934	175	8	○
19日	－	－	－	－
20日	－	－	－	－
21日	936	180	4	○
22日	937	180	2	○
23日	945	180	3	○
24日	940	180	2	○
25日	915	171	8	○
26日	－	－	－	－
27日	－	－	－	－
28日	919	181	5	○
29日	931	180	2	○
30日	949	180	1	○
31日	943	180	1	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和 年 月 日）

令和7年2月度　焼却施設維持管理記録

【処分した廃棄物の種類、数量（t）】

種　類	木くず	紙くず	繊維くず	廃プラスチック類	動植物性残渣	管理型混合	汚泥	廃油
数　量	43.8	3.3	2.0	266.0	0.9	125.0	0.0	0.7

【燃焼ガスの温度等の測定記録】

項目／日付	燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	集塵器に流入する燃焼ガス温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	堆積したばいじんの除去（○＝除去）
1日	940	181	2	○
2日		－	－	－
3日	－	－	－	－
4日	912	180	2	○
5日	940	180	2	○
6日	937	180	4	○
7日	936	180	1	○
8日	914	180	2	○
9日	－	－	－	－
10日	－	－	－	－
11日	931	180	2	○
12日	935	180	1	○
13日	942	180	1	○
14日	943	180	2	○
15日	946	181	1	○
16日	－	－	－	－
17日	－	－	－	－
18日	922	181	3	○
19日	931	180	1	○
20日	937	180	1	○
21日	939	180	1	○
22日	915	180	1	○
23日	－	－	－	－
24日	－	－	－	－
25日	908	180	1	○
26日	914	180	1	○
27日	933	180	1	○
28日	944	180	1	○

【排ガス中のばい煙量及び濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）	
ばい煙	－	－	ばいじん	g/㎥N（令和 年 月 日）
			硫黄酸化物	－
			窒素酸化物	ppm（令和 年 月 日）
			塩化水素	mg/㎥N（令和 年 月 日）

【排ガス中のダイオキシン濃度】

	排ガス採取位置	ガス採取日	測定結果（測定結果の得られた年月日）
ダイオキシン類	－	－	ng-TEQ/㎥N（令和 年 月 日）